

ERRATA

Edital de Pregão 006/2021.

1) No Edital, onde se lê:

5.4 INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA.

5.4.1 Para prestação de serviço de monitoramento remoto de segurança lógica, a CONTRATADA deverá utilizar um Centro de Operações de Segurança – SOC (Security Operation Center) próprio, localizado no Brasil, redundante e com certificação ISO 27000.

Leia-se:

5.4 INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA.

5.4.1 Para prestação de serviço de monitoramento remoto de segurança lógica, a CONTRATADA deverá utilizar um Centro de Operações de Segurança – SOC (Security Operation Center) próprio, localizado no Brasil, redundante.

2) No Edital, onde se lê:

5.4.2 Os processos utilizados pela equipe do SOC devem seguir as melhores práticas de mercado. O ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ISO 27001 (Information security incident management) deve ser utilizados como modelos de referência pelo SOC para operação e gerenciamento de processos e serviços de TI.

Leia-se:

5.4.2 Os processos utilizados pela equipe do SOC devem seguir as melhores práticas de mercado. O ITIL (Information Technology Infrastructure Library), deve ser utilizado como modelo de referência pelo SOC para operação e gerenciamento de processos e serviços de TI.